

RFT 258737 - Fællesregionalt EU-udbud af møbler

Buyer: Region Sjælland
Package: Møbler til mødelokaler, kantine og loungeområder

- Icons:**
- ! Mandatory requirement
 - 📎 Document attachment required to answer
 - 📄 Document attachment allowed to answer
 - 🕒 Expires

Kvalitet, funktionalitet & design

1,0
Følgende er mindstekrav for Møde- og kantine stole uden polstring

1,1
Det er et mindstekrav at stolen kan opfylde kravene i EN 16139. Kan dette bekræftes?

☐ ja

☐ nej

!

1,2
Det er et mindstekrav at sæde og ryg (inkl. støbt stoleskal) kan leveres i følgende:
Farvet kunststof (plast eller pur)
Træfiner bøg og eg
Farvet sprøjtelakering
Kan dette bekræftes?

☐ ja

☐ nej

!

1,3
Det er et mindstekrav at sæde og ryg i træfiner bøg, eg eller farvet sprøjtelakering kan leveres til samme pris. Kan dette bekræftes?

☐ ja

☐ nej

!

1,4
Det er et mindstekrav at farvet sprøjtelakering kan leveres i 10 farver. Kan dette bekræftes?

☐ ja

☐ nej

!

1,5
Det er et mindstekrav at stolsædets mål (medmindre andet fremgår i tilbudslisten) er:
Sædehøjde 44-50 cm (DS/EN 1335-1, pkt.6.1),
Siddedybde 37-55 cm DS/EN 1335-1, pkt.6.2),
Sædebredde 40-55 cm DS/EN 1335-1, pkt.6.4)
Kan dette bekræftes?

☐ ja

☐ nej

!

1,6
Det er et mindstekrav at stolen er med 4 ben og med monteret udskiftelige bendupper eller lignende, så stellet ikke ridser gulvet. Kan dette bekræftes?

☐ ja

☐ nej

!

1,7
Det er et mindstekrav at stolen kan leveres med træben og metalben. Kan dette bekræftes?

☐ ja

☐ nej

!

1,8
Det er et mindstekrav at stolen kan klare en vægtbelastning på min. 110 kg. Kan dette bekræftes?

☐ ja

☐ nej

!

1,9
Det er et mindstekrav at stole uden armlæn kan stables på gulvet med min. 10 stk. Kan dette bekræftes? Gælder dog ikke stole med træben

☐ ja

!

☐ nej

1,10

Det er et mindstekrav at stole med armlæn kan stables på gulvet med min. 4. stk. Kan dette bekræftes? Gælder dog ikke stole med træben

☐ ja
☐ nej

1,11

Det er et mindstekrav at stole med og uden armlæn er af samme design/linje.
Kan dette bekræftes?

☐ ja
☐ nej

1,12

Følgende er konkurrencekrav for Møde- og kantine stole uden polstring

1,13

Det vægtes positivt at stolene er let håndterbare. Dette vurderes ved prøveopstilling.

Text

1,14

Det vægtes positivt jo højere vægtbelastning stolen kan klare. Vedlæg datablad/dokumentation

Text

1,15

Følgende elementer vil vægtes positivt ifm. Vurderingen:

- Komfort
- Stabilitet
- Hvorvidt stolen kan hænges op i/på/under border
- Hvordan er stolens konstruktion (efterspænding unødvendigt)
- Enkelt og tidsløst design

Disse punkter vil blive vurderet ved prøveopstilling

Text

2,0

Følgende er mindstekrav for Mødestole med delvis polstring

2,1

Det er et mindstekrav at stolen kan opfylde kravene i EN 16139. Kan dette bekræftes?

☐ ja
☐ nej

2,2

Det er et mindstekrav at stolen er todelt, hvor sædet er fuldpolsteret. Kan dette bekræftes?

☐ ja
☐ nej

2,3

Det er et mindstekrav at stolsædets mål (medmindre andet fremgår i tilbudslisten) er:

Sædehøjde 44-50 cm (DS/EN 1335-1, pkt.6.1),

Siddedybde 37-55 cm DS/EN 1335-1, pkt.6.2),

Sædebredde 40-55 cm DS/EN 1335-1, pkt.6.4)

Kan dette bekræftes?

☐ ja
☐ nej

2,4

Det er et mindstekrav at stolen er med 4 ben og med monteret udskiftelige bendupper eller lignende, så stellet ikke ridser gulvet. Kan dette bekræftes?

☐ ja
☐ nej

2,5

Det er et mindstekrav at stolen kan klare en vægtbelastning på min. 110 kg. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja
☐ nej

2,6
Det er et mindstekrav at stole uden armlæn kan stables på gulvet med min. 5 stk. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja
☐ nej

2,7
Det er et mindstekrav at stole med armlæn kan stables på gulvet med min. 4. stk. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja
☐ nej

2,8
Det er et mindstekrav at stole med og uden armlæn er af samme design/linje. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja
☐ nej

2,9
Det er et mindstekrav at stolen er monteret med dupper under sædet, således at polster ikke tager skade når de stables. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja
☐ nej

2,10
Det er et mindstekrav at Uldpolster som minimum kan leveres i 10 farver (herunder sort, grå og blå).
Alle farver til samme pris. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja
☐ nej

2,11
Det er et mindstekrav at afvaskbart polster som minimum kan leveres i 10 farver (herunder sort, grå og blå). Alle farver til samme pris. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja
☐ nej

2,12
Minimum 100.000 martindale (EN ISO 12947-2) samt 5 års garanti på polstringen.

! ☐ ja
☐ nej

2,13
Det er et mindstekrav at tekstiler har en lysægthed med minimum 5 i henhold til EN ISO 105 - B02:2014. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja
☐ nej

2,14
Det er et mindstekrav at uldtekstiler har en pilling på minimum 4 i henhold til EN ISO 12947-2. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja
☐ nej

2,15
Det er et mindstekrav at polstringen er af koldskum, panthrea-skum eller formstøbt PU: skal være med hårdhed på 50 kg/m3 pr. sæde. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja
☐ nej

2,16
Det er et mindstekrav at at uldtekstilet er minimum 70% ren uld. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja
☐ nej

2,18
Følgende er konkurrencekrav for Mødestole med delvis polstring

2,19



Det vægtes positivt at stolene er let håndterbare. Dette vurderes ved prøveopstilling.

Text

2,20

Det vægtes positivt jo højere vægtbelastning stolen kan klare. Vedlæg datablad/dokumentation

Text

2,21

Det vægtes positivt jo højere martindale for polster der tilbydes. Vedlæg datablad/dokumentation

Text

2,22

Følgende elementer vil vægtes positivt ifm. Vurderingen:

- Komfort
- Stabilitet
- Hvorvidt stolen kan hænges op i/på/under border
- Hvordan er stolens konstruktion (efterspænding unødvendigt)
- Enkelt og tidsløst design

Disse punkter vil blive vurderet ved prøveopstilling

Text

3,0

Følgende er mindstekrav for Mødestole med fuld polstring

3,1

Det er et mindstekrav at stolen kan opfylde kravene i EN 16139. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja

☐ nej

3,2

Det er et mindstekrav at stolen er todelt, hvor sædet og ryg polsteret. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja

☐ nej

3,3

Det er et mindstekrav at stolsædets mål (medmindre andet fremgår i tilbudslisten) er:

- Sædehøjde 44-50 cm (DS/EN 1335-1, pkt.6.1),
- Siddedybde 37-55 cm DS/EN 1335-1, pkt.6.2),
- Sædebredde 40-55 cm DS/EN 1335-1, pkt.6.4)

Kan dette bekræftes?

! ☐ ja

☐ nej

3,4

Det er et mindstekrav at stolen er med 4 ben og monteret med udskiftelige bendupper eller lignende, så stellet ikke ridser gulvet. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja

☐ nej

3,5

Det er et mindstekrav at stolen kan klare en vægtbelastning på min. 110 kg. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja

☐ nej

3,6

Det er et mindstekrav at stole uden armlæn kan stables på gulvet med min. 5 stk. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja

☐ nej

3,7

Det er et mindstekrav at stole med armlæn kan stables på gulvet med min. 4. stk. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja

☐ nej

3,8

!

Det er et mindstekrav at stole med og uden armlæn er af samme design/linje. Kan dette bekræftes?

!

☐ ja

☐ nej

3,9

!

Det er et mindstekrav at stolen er monteret med dupper under sædet, således at polster ikke tager skade når de stables. Kan dette bekræftes?

!

☐ ja

☐ nej

3,10

!

Det er et mindstekrav at Uldpolster som minimum kan leveres i 10 farver (herunder sort, grå og blå).
Alle farver til samme pris. Kan dette bekræftes?

!

☐ ja

☐ nej

3,11

!

Det er et mindstekrav at afvaskbart polster som minimum kan leveres i 10 farver (herunder sort, grå og blå). Alle farver til samme pris. Kan dette bekræftes?

!

☐ ja

☐ nej

3,12

!

Minimum 100.000 martindale (EN ISO 12947-2) samt 5 års garanti på polstringen.

!

☐ ja

☐ nej

3,13

!

Det er et mindstekrav at tekstiler har en lysægthed med minimum 5 i henhold til EN ISO 105 - B02:2014. Kan dette bekræftes?

!

☐ ja

☐ nej

3,14

!

Det er et mindstekrav at uldtekstiler har en pilling på minimum 4 i henhold til EN ISO 12947-2. Kan dette bekræftes?

!

☐ ja

☐ nej

3,15

Det er et mindstekrav at polstringen er af koldskum, panthrea-skum eller formstøbt PU: skal være med hårdhed på 50 kg/m3 pr. sæde 40 kg/m3 på ryg. Kan dette bekræftes?

☐ ja

☐ nej

3,16

!

Det er et mindstekrav at at uldtekstilet er minimum 70% ren uld. Kan dette bekræftes?

!

☐ ja

☐ nej

3,17

Følgende er konkurrencekrav for Mødestole med fuld polstring

3,18

Det vægtes positivt at stolene er let håndterbare. Dette vurderes ved prøveopstilling.

Text

3,19

Det vægtes postitivt jo højere vægtbelastning stolen kan klare. Vedlæg datablad/dokumentation

Text

3,20

Det vægtes positivt jo højere martindale for polster der tilbydes. Vedlæg datablad/dokumentation

Text

3,21

Følgende elementer vil vægtes positivt ifm. Vurderingen:

-Komfort

-Stabilitet

-Hvorvidt stolen kan hænges op i/på/under border

-Hvordan er stolens konstruktion (efterspænding unødvendigt)

- Enkelt og tidsløst design

Disse punkter vil blive vurderet ved prøveopstilling

Text

4,0

Følgende er mindstekrav for Møde- og kantineborde

4,1

Det er et mindstekrav at bordene opfylder kravene i EN15372 om sikkerhed, styrke og holdbarhed:

Mødeborde: trin 2,

Kantineborde: trin 3.

Overflader skal opfylde krav for kravkategori 1 og 5 i DS/INF 132 eller tilsvarende.

Kan dette bekræftes?

! ☐ ja

☐ nej

4,2

Det er et mindstekrav at laminat er HPL og har en minimumstykkelse på 0,6mm. Laminat skal efterleve standarden EN 438-4. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja

☐ nej

4,3

Det er et mindstekrav at bordpladen kan leveres med affaset og lige kant. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja

☐ nej

4,4

Det er et mindstekrav at bordpladen kan leveres med afrundede hjørner. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja

☐ nej

4,5

Det er et mindstekrav at bordpladen kan leveres afrundet foroven af pladen. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja

☐ nej

4,6

Det er et mindstekrav at bordpladerne skal kunne leveres i finer, bøg og eg. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja

☐ nej

4,7

Det er et mindstekrav at bordpladerne kan leveres i højtrykslaminat, i minimum farverne hvid, antracitgrå, lys grå og sort. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja

☐ nej

4,8

Det er et mindstekrav at bordpladens overflade er mat og ikke afgiver generende reflekser. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja

☐ nej

4,9

Det er et mindstekrav at bordpladens kant er i samme farve som bordpladen, og udført i et slagfast og robust materiale. Kan dette bekræftes?

! ☐ ja

☐ nej

4,10

Det er et mindstekrav at højden fra gulv til bordpladens overkant som minimum er 72 cm. Kan dette bekræftes?

!

☐ ja

☐ nej

4,11

Det er et mindstekrav at to af benene har stilleskruer. Kan dette bekræftes?

!

☐ ja

☐ nej

4,12

Det er et mindstekrav at stel på ikke-rundborde som minimum har fire støttepunkter på gulvet. Kan dette bekræftes?

!

☐ ja

☐ nej

4,13

Det er et mindstekrav at det er muligt at købe et T-stel til rektangulærebord. Kan dette bekræftes

!

☐ ja

☐ nej

4,14

Rundborde skal være med søjlestel og have en: 4- eller 5 grenet fod, eller pladefod. Kan dette bekræftes?

!

☐ ja

☐ nej

4,15

Det er et mindstekrav at rundborde kan leveres med 4 ben, herunder træben. Kan dette bekræftes?

!

☐ ja

☐ nej

4,16

Det er et mindstekrav at der kan tilkøbes stoleophæng der passer de tilbudte kantine stole. Kan dette bekræftes?

!

☐ ja

☐ nej

4,17

Det er et mindstekrav at stoleophæng passer til de tilbudte kantine stole og -borde. Kan dette bekræftes?

!

☐ ja

☐ nej

4,18

Følgende er konkurrencekrav for Møde- og kantineborde

4,19

Følgende elementer vil vægte positivt ifm. Vurderingen:

- Hvordan fremstår kanter og afslutninger (f.eks. Afrunding og pæne)

- Hvordan fremstår fladerne (slidstyrke, naturlige og ensartet i udtrykket)

- Er bordene robuste og stabile

- Enkelt og tidsløst design

Disse punkter vil blive vurderet ved prøveopstilling

Text

5,0

Følgende er mindstekrav for Barborde/højborde

5,1

Det er et mindstekrav at barborde/højborde opfylder kravene i EN15372 om sikkerhed, styrke og holdbarhed. Kan dette bekræftes?

!

☐ ja

☐ nej

5,2

Det er et mindstekrav at højden som minimum er 90 cm. Kan dette bekræftes?

☐ ja
☐ nej

5,3

Det er et mindstekrav at gavlene ved gavlborde er af samme materiale som bordpladen på både inder- og ydersiden. Kan dette bekræftes?

☐ ja
☐ nej

5,4

Det er et mindstekrav at barborde/højborde kan leveres i finer, bøg og eg. Kan dette bekræftes?

☐ ja
☐ nej

5,5

Det er et mindstekrav at bordpladerne kan leveres i højtrykslaminat, i minimum farverne hvid, antracitgrå, lys grå og sort. Kan dette bekræftes?

☐ ja
☐ nej

5,6

Det er et mindstekrav at der kan leveres rundt højbord med søjlestel. Kan dette bekræftes?

☐ ja
☐ nej

5,7

Det er et mindstekrav at der kan leveres rektangulære og firkantede borde med fire ben, herunder træben. Kan dette bekræftes?

☐ ja
☐ nej

5,8

Følgende er konkurrencekrav for Barborde/højborde

5,9

Følgende elementer vil vægte positivt ifm. Vurderingen:

- Hvordan fremstår kanter og afslutninger (f.eks. Afrunding og pæne)
- Hvordan fremstår fladerne (slidstyrke, naturlige og ensartet i udtrykket)
- Er bordene robuste og stabile
- Enkelt og tidsløst design

Disse punkter vil blive vurderet ved prøveopstilling

Text

6,0

Følgende er mindstekrav for Barstole

6,1

Det er et mindstekrav at stolene opfylder kravene i EN13761 eller tilsvarende. Kan dette bekræftes?

☐ ja
☐ nej

6,2

Det er et mindstekrav at alle barstole har fodstøtte. Kan dette bekræftes?

☐ ja
☐ nej

6,3

Det er et mindstekrav at højden på stolen som minimum er 65 cm. Kan dette bekræftes?

☐ ja
☐ nej

6,4

Det er et mindstekrav at sæde og ryg (inkl. støbt stoleskal) kan leveres i følgende:

Farvet kunststof (plast eller pur)

Træfiner bøg og eg

Farvet sprøjtrelakering

Kan dette bekræftes?

☐ ja

☐ nej

6,5

Det er et mindstekrav at stolen er med 4 ben og monteret med udskiftelige bendupper eller lignende, så stellet ikke ridser gulvet. Kan dette bekræftes?

☐ ja

☐ nej

6,6

Det er et mindstekrav at der er mulighed for at bestille stolene fuldpolstret. Kan dette bekræftes?

☐ ja

☐ nej

6,7

Det er et mindstekrav at uldpolster som minimum kan leveres i 10 farver (herunder sort, grå og blå).

Alle farver til samme pris. Kan dette bekræftes?

☐ ja

☐ nej

6,8

Det er et mindstekrav at afvaskbart polster som minimum kan leveres i 10 farver (herunder sort, grå og blå). Alle farver til samme pris. Kan dette bekræftes?

☐ ja

☐ nej

6,9

Minimum 100.000 martindale (EN ISO 12947-2) samt 5 års garanti på polstringen.

☐ ja

☐ nej

6,10

Det er et mindstekrav at tekstiler har en lysægthed med minimum 5 i henhold til EN ISO 105 - B02:2014. Kan dette bekræftes?

☐ ja

☐ nej

6,11

Det er et mindstekrav at uldtekstiler har en pilling på minimum 4 i henhold til EN ISO 12947-2. Kan dette bekræftes?

☐ ja

☐ nej

6,12

Det er et mindstekrav at polstringen er af koldskum, panthrea-skum eller formstøbt PU: skal være med hardhed på 50 kg/m3 pr. sæde 40 kg/m3 på ryg. Kan dette bekræftes?

☐ ja

☐ nej

6,13

Det er et mindstekrav at at uldtekstilet er minimum 70% ren uld. Kan dette bekræftes?

☐ ja

☐ nej

6,14

Følgende er konkurrencekrav for Barstole

6,15

Følgende elementer vil vægtes positivt ifm. Vurderingen:

- Komfort
- Stabilitet
- Hvorvidt stolen kan hænges op i/på/under border
- Hvordan er stolens konstruktion (efterspænding unødvendigt)
- At stolen er let håndterbar
- Enkelt og tidsløst design

Disse punkter vil blive vurderet ved prøveopstilling



Text

Hygiejne

1,16

Rengøringsvenlighed (f.eks. rengøring af samlinger, svejsninger, kanter, riller m.v.)

Punktet vil blive vurderet ved prøveopstilling

Text

2,23

Rengøringsvenlighed (f.eks. rengøring af samlinger, svejsninger, kanter, riller m.v.)

Dette punkt vil blive vurderet ved prøveopstilling

Text

3,22

Rengøringsvenlighed (f.eks. rengøring af samlinger, svejsninger, kanter, riller m.v.)

Dette punkt vil blive vurderet ved prøveopstilling

Text

4,20

Rengøringsvenlighed (f.eks. rengøring af samlinger, svejsninger, kanter, riller m.v.)

Dette punkt vil blive vurderet ved prøveopstilling

Text

5,10

Rengøringsvenlighed (f.eks. rengøring af samlinger, svejsninger, kanter, riller m.v.)

Dette punkt vil blive vurderet ved prøveopstilling

Text

6,16

Rengøringsvenlighed (f.eks. rengøring af samlinger, svejsninger, kanter, riller m.v.)

Dette punkt vil blive vurderet ved prøveopstilling

Text

Miljø

6,17

Følgende konkurrencekrav gælder for miljø på alle ovenstående møbeltyper

6,18

Det vægtes positivt at produkterne er produceret af så høj samlet andel af genanvendt materiale eller biobaseret materiale som muligt og at tilbudsgiver kan dokumentere dette.

(Med genanvendt materiale menes post-consumer materialer der er genanvendt til nye materialer).

Skriv hvilke varer på delaftalen der er af genanvendt eller biobaseret materiale og hvor stor andel (vægtmæssigt) af produktets materiale der er genanvendt/biobaseret i procent jf. nedenstående intervaller. Der skal vedlægges produktdatablad eller lignende som dokumentation.

I svaret angives hvor tilbudsgivers produkter placerer sig ud fra nedenstående intervaller. I nedenstående fremgår det også hvordan hvert interval pointgives.

80-100% Biobaseret og/eller genanvendt materiale giver 100 point.

60-80%% Biobaseret og/eller genanvendt materiale giver 80 point

40-60% Biobaseret og/eller genanvendt materiale giver 60 point.

20-40%% Biobaseret og/eller genanvendt materiale giver 40 point

1-20% Biobaseret og/eller genanvendt materiale giver 20 point.

0% Biobaseret og/eller genanvendt materiale giver 0 point.

Verifikation:

Leverandøren kan efter indgået aftale blive bedt om at dokumenterer indhold af genanvendt materiale ved 'RCS – TE Recycled Content Standard' eller lignede certificering.

Ligeledes kan Leverandøren efter indgået aftale blive bedt om at dokumenter indhold af biobaseret materiale gennem en Chain of Custody certificering.

Text

6,19

Tilbudsgiver bedes oplyse, hvorvidt det tilbudte møbel er mærket med det nordiske miljømærke Svanemærket eller er mærket med EU's miljømærke EU-Blomsten.

Kriteriedokumentet kan hentes på Miljømærkning Danmarks hjemmeside.

Det vægtes positivt, såfremt det tilbudte møbel er mærket med det nordiske miljømærke Svanemærket, EU-blomsten eller andre mærker, der opfylder tilsvarende mærkekrav.

Hvis alle produkter har et af ovenstående miljømærker gives det maksimale 100 point

Text

6,20

Tilbudsgiver bedes oplyse, hvorvidt det tilbudte møbel er omfattet af yderligere garanti periode, ud over de 5 års garanti som stilles som generelt krav. Det vægtes positivt jo længere garantiperiode der stilles. Oplyses i hele år udover de 5 år.

For hvert års ekstra garanti gives 20 point. 10 års garanti eller mere giver 100 point.

Text